

AGAT

STRONA 46-47

AMETYST

STRONA 48-49

ONYKS

STRONA 50-51


SZMARAGD

STRONA 52-53


JASPIS

STRONA 54-55


PRZĘSŁA




AGAT PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




AGAT PRZĘSŁO WYPUKLE (TYP W)




AMETYST PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




AMETYST PRZĘSŁO WYPUKLE (TYP W)




ONYKS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



ONYKS PRZĘSŁO WYPUKLE (TYP W)



SZMARAGD PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZMARAGD PRZĘSŁO WYPUKLE (TYP W)



JASPIS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

www.plast-met.pl

SYSTEMY




PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

SLUP

NOF / OGRODZENIA PIONOWE

OPAL

STRONA 56-57

JANTAR

STRONA 58-59

RUBIN 1/RUBIN 2

STRONA 60-61

STRONA 62-63


SZAFIR

STRONA 64-65

KWARC

STRONA 66-67


PRZĘSŁA




OPAL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




JANTAR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




JANTAR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)




RUBIN 1 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




RUBIN 1 PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



RUBIN 2 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)



SZAFIR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)




SZAFIR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)



PRZĘSŁO KWARC

www.plast-met.pl

SYSTEMY



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘSŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

NOF / OGRODZENIA PIONOWE


AGAT




Najbardziej klasyczna forma Agatu nadaje się do każdej strefy przydomowej. Minimalistyczny design przeseł, dostępnych w formie prostej lub wypukłej i szerokiej garni, kokinystycznej, z grotami w górnej części ogrodzenia, stanowi propozycję do budowlanego. Sprawdź się w przypadku zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego budownictwa.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




PRZEŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


AMETYST




Model ogrodzenia ceniony przez Klientów zarówno ze względu na swoją prostą formę, jak i funkcję. Z racji zagęszczenia kształowników w dolnej części przęsła stanowi idealny wzór dla osób posiadających mniejsze działki. Jeden z pierwszych wzorów z gamy ogrodzeń NOF.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


ONYKS




Prosty design Onyksu tworzą zagęszczone profile w parach, które można atrakcyjnie szeroka gamą grotów. Ponadto czasowy wygląd sprawia, że może być z powodzeniem stosowany wokół budynków różnego typu – prywatnych, publicznych, przemysłowych, ale także przy ścieżkach i terenach rekreacyjnych.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZEŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1150 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


SZMARAGD




Przejrzysty design tego modelu został podkreślony elementem ozdobnym. Zwężony grzebiel wybranego kształtu stanowi doskonale uzupełnienie dla klasycznych form architektonicznych.

www.plast-met.pl

DOŚTĘPNE są następujące elementy główne



PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




PRZEŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOŚTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


JASPIS



Klasyczna forma Jaspisu posiada element ozdobny nawiązujący do rozety i specjalnie dedykowany słup. Nadaje posesji dystyngowany, rezydencjalny charakter i dodaje strefie przydomowej elegancji.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1070 mm
Lewostronna oraz prawostronna



SLUP
Standardowa dostępna szerokość: 300 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


OPAL



Opal łączy w sobie profile pionowe i poziome, a w górnej części posiada ozdobny wzór. Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, osiedli oraz terenów rekreacyjnych zarówno o formie klasycznej, jak i nowoczesnej.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne




PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**


JANTAR




Prześło tego ogrodzenia ma charakterystyczny pasek ozdobiony wzorem krzyżyka. Stylowy design, możliwość wyboru grotów oraz wersji przesłony Jantar do stosowania wokół obiektów o klasycznej formie architektonicznej.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




PRZEŚŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


RUBIN 1




Prosta, transparentna forma tego modelu przyciąga wzrok elementem dekoracyjnym o kształcie rombu. Dobrze sprawdzi się w otoczeniu budynków o klasycznej formie, jak i tych bardziej nowoczesnych.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 6600 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


RUBIN 2



Ogrodzenie o przęsło ozdobionym w centralnej części rombem dodatkowo wyeksponowanym za pomocą trzech poziomych profili. Elegancka forma modelu Rubin 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla rezydencji o klasycznej bryle, jak i obiektów w nowoczesnym stylu minimalistycznym.

www.plast-met.pl

DOŚTĘPNE są następujące elementy główne




PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / OGRODZENIA PIONOWE


SZAFIR




Klasyczny wzór z przęsłem ozdobionym dwoma geometrycznymi kształtami. Doskonale współtworzy przestrzeń przydomową zarówno budynków o tradycyjnej formie, jak i nowoczesnych posesji.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1170 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY



NOF / OGRODZENIA PIONOWE

P0 P3

KWARC i KWARC Z BRYTEM



Kwarc świetnie wpisuje się w dominujące obecnie trendy architektoniczne, a przy tym nawiązuje do tradycji. Szerokie, płaskie profile ustawione pionowo mogą przywołać na myśl płot ze szlachet w nowoczesnej formie.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO KWARC
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 1760 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna



NOF / **OGRODZENIA PIONOWE**