

BERYL

STRONA 28-29

TRAWERTYN

STRONA 30-33

MALACHIT

STRONA 34-37

TURKUS

STRONA 38-39

PRZĘŚLA



BERYL PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)




TRAWERTYN PLUS



TRAWERTYN 200/P-10




TRAWERTYN MX 200/P-25



TRAWERTYN MX PLUS



MALACHIT 120/P-20



MALACHIT 100/P-20



MALACHIT 80/P-40



MALACHIT 60/P-40



TURKUS PRZĘŚŁO PROSTE (TYP P)

www.plast-met.pl

SYSTEMY



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA




PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



PRZĘŚŁO

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

NOF / OGRODZENIA POZIOME

BERYL



Wzór łączący lekkość z solidną konstrukcją. Nieprzeziernie przesła o minimalistycznym wyglądzie, stworzone z blachy o formie załuzji gwarantują prywatność posesji i dodają jej charakteru. Beryl sprawdzi się zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwie.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZESŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



CENTERBOX
Demofon
Skrzynka na listy




FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



NOF / OGRODZENIA POZIOME

D0 ZASŁEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPA LED

TRAWERTYN Z SUBLIMACJĄ

NOWOŚĆ




Mieszkańcom niesztandardowym designie oferujący kompromis między prywatnością a otwarciem na otaczającą przestrzeń. Stworzony dla osób ceniących elegancję w nowoczesnym wydaniu. Teraz dostępny z dodatkową opcją - sublimacja.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZEŚŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



CENTERBOX
Demont
Skrytka na listy





FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



NOF / OGRODZENIA POZIOME

TRAWERTYN



TRAWERTYN PLUS



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 mm oraz 90 mm

TRAWERTYN 200/P-10



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 mm z przerwami 10 mm


DOSTĘPNE są następujące elementy główne

TRAWERTYN 200/P-25



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

TRAWERTYN MX PLUS



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm



www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA POZIOME

MALACHIT Z SUBLIMACJĄ


NOWOŚĆ




Ogrodzenie, które w minimalistycznym duchu oddaje klasyczną formę przesłania i przeszły w ni poprzoskami. Różnicowany stopień przezierności pozwala stosować je na posesjach o różnorodnym charakterze. Malachit można wzbogacić o bogate wyposażenie dodatkowe takie jak lampy ogrodzeniowe czy moduł Centerbox, teraz dostępny też z sublimacją.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZESŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm




BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



CENTERBOX
Dzwoń
Skrytka na listy





FURKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



NOF / OGRODZENIA POZIOME

D0 ZASŁEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPY LED

MALACHIT



MALACHIT 60/P-40



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 60 mm z przerwami 40 mm


MALACHIT 80/P-40



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 80 mm z przerwami 40 mm


DOSTĘPNE są następujące elementy główne

MALACHIT 100/P-20



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 100 mm z przerwami 20 mm

MALACHIT 120/P-20



Wzór z poprzeczkami
o wysokości 120 mm z przerwami 20 mm



www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA POZIOME


TURKUS




Turkus cechuje się lekką, estetyczną formą gwarantującą dużą przezierność. Preferowany przez wszystkich, którzy chcą podkreślić walory swojej posesji. Bardzo dobrze wpisuje się w nowoczesną architekturę i stanowi wspaniałą ekspozycję dla okrągłego, oświetlonego lampami ogrodu. Model dostępny jest w wielu wariantach i sprawdza się w indywidualnych projektach.

www.plast-met.pl

DOSTĘPNE są następujące elementy główne



PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm



CENTERBOX
Demont
Skrzynka na listy




FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna



BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW



NOF / OGRODZENIA POZIOME

D0 ZASŁEPKA
D1 KULA
D2 KOPERTA
LAMPA LED